




Hydranten KRAMMER
 Idranti KRAMMER


	Überflurhydrant SGG		Mod. 250 EURO 2000 Type A RW0		
	Idrante fisso SGG				
	DN 80		DN 100		
	Abgänge attacchi	Preis prezzo		Abgänge attacchi	Preis prezzo
	1,00 m 1 x B , 2 x C	0,00 72803100		1,00 m 2 x B , 1 x A	0,00 721003100
	1,00 m 2 x B	0,00 72802100			
	1,25 m 1 x B , 2 x C	0,00 72803125		1,25 m 2 x B , 1 x A	0,00 721003125
	1,25 m 2 x B	0,00 72802125			
	1,50 m 1 x B , 2 x C	0,00 72803150		1,50 m 2 x B , 1 x A	0,00 721003150
	1,50 m 2 x B	0,00 72802150			
	NEW 1,50 m 2 x B , 1 x C	0,00 72803150E			
	2,00 m 1 x B , 2 x C	0,00 72803200		1,50 m 2 x B	0,00 721002150
	2,00 m 2 x B	0,00 72802200			


	Überflurhydrant Sollbruchstelle SGG		Mod. 260 EURO 2000 Type AU RW0		
	Idrante a frattura prestabilita SGG				
	DN 80		DN 100		
	Abgänge attacchi	Preis prezzo		Abgänge attacchi	Preis prezzo
	1,00 m 1 x B , 2 x C	0,00 72803100S		1,00 m 2 x B , 1 x A	0,00 721003100S
	1,00 m 2 x B	0,00 72802100S			
	1,25 m 1 x B , 2 x C	0,00 72803125S		1,25 m 2 x B , 1 x A	0,00 721003125S
	1,25 m 2 x B	0,00 72802125S			
	1,50 m 1 x B , 2 x C	0,00 72803150S		1,50 m 2 x B , 1 x A	0,00 721003150S
	1,50 m 2 x B	0,00 72802150S			


	Überflurhydrant NGG		Mod. 250 EURO 2000 Type A RW0		
	Idrante fisso NGG				
	DN 80		DN 100		
	Abgänge attacchi	Preis prezzo		Abgänge attacchi	Preis prezzo
	1,00 m 1 x B , 2 x C	0,00 72803100I		1,00 m 2 x B , 1 x A	0,00 721003100I
	1,00 m 2 x B	0,00 72802100I			
	1,25 m 1 x B , 2 x C	0,00 72803125I		1,25 m 2 x B , 1 x A	0,00 721003125I
	1,25 m 2 x B	0,00 72802125I			
	1,50 m 1 x B , 2 x C	0,00 72803150I		1,50 m 2 x B , 1 x A	0,00 721003150I
	1,50 m 2 x B	0,00 72802150I			


INOX

Hydranten KRAMMER
 Idranti KRAMMER


	Überflurhydrant Sollbruchstelle NGG		Mod. 260 EURO 2000 Type AU RW0	
	Idrante a frattura prestabilita NGG			
	DN 80		DN 100	
	Abgänge attacchi	Preis prezzo	Abgänge attacchi	Preis prezzo
	1,25 m 1 x B , 2 x C	0,00 72803125SI	1,25 m 2 x B , 1 x A	0,00 721003125SI
	1,25 m 2 x B	0,00 72802125SI		
1,50 m 1 x B , 2 x C	0,00 72803150SI	1,50 m 2 x B , 1 x A	0,00 721003150SI	
1,50 m 2 x B	0,00 72802150SI			


	Altstadthyrant mit/ohne Sollbruchstelle			
	Idrante nostalgia con/senza frattura prestabilita			
	EURO 2000 Type A Mod. 265 / AU Mod. 266 - RW0			
	DN 80		DN 100	
	Abgänge/attacchi	Preis/prezzo	Abgänge/attacchi	Preis/prezzo
	1,25 m 2 x B	auf Anfrage	1,25 m 2 x B , 1 x A	auf Anfrage
72802125A	su richiesta	721003125A	su richiesta	
1,50 m 2 x B		1,50 m 2 x B , 1 x A		
72802150A		721003150A		

	Unterflurhydrant		Mod. 269 EURO 2000 RW0	
	Idrante sottosuola			
	DN 80			
	Preis/prezzo			
1,50 m	0,00 7280150U			


	Unterflurhydrant		Mod. 240 DUO RW0	
	Idrante sottosuola			
	DN 80		DN 100	
		Preis/prezzo		Preis/prezzo
	1,00 m	0,00 7280100UD	1,00 m	0,00 72100100UD
	1,25 m	0,00 7280125UD	1,25 m	0,00 72100125UD
1,50 m	0,00 7280150UD	1,50 m	0,00 72100150UD	

Schläuche Tubi flessibili

Feuerwehr-Schlauch mit Storz-Kupplung Manichetta munita di Storz per antincendio						
Schlauchträger mit Klemmbügel				5801	0,00	
	inklusive 2 Saugkupplungen eingebunden	Rolle/rotolo 15 m	Flammenflex-G	4045/4052		
		Rolle/rotolo 20 m		Ö-Norm F 2105	C 45 mm	0,00
	Flachschlauch für Hydrantenkasten	Rolle/rotolo 20 m	Bauflex-G	4075	C 52 mm	0,00
		Rolle/rotolo 20 m		EN 14540	B 75 mm	0,00
				405201		
				407501		


Baustellen-Schlauch mit Storz-Kupplung Manichetta munita di Storz per cantiere				Baustar-G		
	inklusive 2 Saugkupplungen eingebunden	Rolle/rotolo 20 m	innen	5925	D 25 mm	0,00
		Rolle/rotolo 20 m	EPDM-Gummi	5952	C 52 mm	0,00
		Rolle/rotolo 20 m	außen PU-Beschichtung	5975	B 75 mm	0,00


Schläuche ohne Kupplung Manichette senza raccordo							
	Flammenflex G			Bau-Star-G			
	5845	C 45 mm		0,00/m	5725	D 25 mm	0,00/m
	5852	C 52 mm		0,00/m	5745	C 45 mm	0,00/m
	5875	B 75 mm	0,00/m	5752	C 52 mm	0,00/m	
	Snowstar Spectra			Agrarschlauch			
	5538	PN40 38 mm		0,00/m	5775	B 75 mm	0,00/m
	5552	PN40 52 mm		0,00/m	57102	A-4" 102 mm	0,00/m
	Snowflex-G			Agrostar N			
	5652	C 52 mm		0,00/m	545004	C 52 mm	0,00/m
	Stabilo-Star G Formstabil						
	5625	D 25 mm		0,00/m	547503	B 75 mm	0,00/m


Saugschläuche tubi d'aspiro				PVC - Vinyl	
Spirale aus		Plastik		Metall	
	iØ 32 mm			543201	0,00/m
	iØ 80 mm	5480	0,00/m	548001	0,00/m
	iØ 90 mm	5490	0,00/m		
	iØ 100 mm	54100	0,00/m	5410001	0,00/m
	iØ 110 mm	54110	0,00/m		
	iØ 120 mm	54120	0,00/m		
	iØ 150 mm	54150	0,00/m		


Saugschläuche tubi d'aspiro				Gummi - Toronto	
Spirale aus				Metall	
	iØ 80 mm			548002	0,00/m
	iØ 100 mm			5410002	0,00/m
	iØ 120 mm			5412002	0,00/m


Feuerwehr-Armaturen STORZ Raccorderia STORZ - antincendio


Saugkupplung Raccordo aspirante			
	4125	D 25 mm	0,00
	4145	C 45 mm	0,00
	4152	C 52 mm	0,00
	4175	B 75 mm	0,00
	41100	A-DS 100 mm	0,00
	41125	DS 125 mm	0,00
	41150	DS 150 mm	0,00


Festkupplung mit Innengewinde Raccordo fisso con filetto interno			
	422501	D 25-1"	0,00
	425264	C 52-1 1/2"	0,00
	425202	C 52-2"	0,00
	427525	B 75-2 1/2"	0,00
	427503	B 75-3"	0,00
	4211004	A-DS 110-4"	0,00
	4212505	DS 125-5"	0,00
	4215006	DS 150-6"	0,00


Festkupplung mit Außengewinde Raccordo fisso con filetto esterno			
	432501	D 25-1"	0,00
	435264	C 52-1 1/2"	0,00
	435202	C 52-2"	0,00
	437525	B 75-2 1/2"	0,00
	437503	B 75-3"	0,00
	4311004	A-DS 110-4"	0,00


Festkupplung für Hydrant Raccordo fisso per idranti			
	455202	C 52-2"	0,00
	457525	B 75-2 1/2"	0,00
	4511004	A 110-4"	0,00


Blindkupplung Calotta cieca			
	4425	D 25 mm	0,00
	4452	C 52 mm	0,00
	4475	B 75 mm	0,00
	44110	A 110mm	0,00


Deckkapsel mit Dreikant und Kette Tappo idrante			
	4652	C 52 mm	0,00
	4675	B 75 mm	0,00
	46110	A 110 mm	0,00


Übergangsstücke Riduzione			
	475225	C-D 52-25	0,00
	477552	B-C 75-52	0,00
	4711075	A-B 110-75	0,00

Mehrzweck-Strahlrohr mit Storzkupplung Lancia universale con attacco Storz			
	4825	D 25 mm	0,00
	48521	C 52 Plastik	0,00
	4852	C 52 mm	0,00
	4875	B 75 mm	0,00








Feuerhahn mit 30° schrägen Abgang Rubinetto idrante a 30°			
	5001	D 1"	0,00
	5064	C 1 1/2"	0,00
	5002	C 2"	0,00
	5025	B 2 1/2"	0,00

Schlüssel für Hydrant und Kupplungen Chiave per idrante ed attacchi			
	4900	Hydrant	0,00
	4901	ABC	0,00
	4902	ABC DIN	0,00
	4903	Ratsche	0,00

Standrohr für Unterflurhydrant Colonnetta per idrante sottosuolo			
	512001801C	2001 80-1xC	0,00
	512001801B	2001 80-1xB	0,00
	512003802C	2003 80-2xC	0,00
	512003802B	2003 80-2xB	0,00

Spritzen regulierbar mit Storzkupplung Lancia regolabile con attacco Storz			
	52C2000	C Turbo 2000	0,00
	52C95	C Turbo 95	0,00

Bauer - Kupplungsprogramm - verzinkt
Bauer - programma raccordi - zincati

	VT	Kugel mit Schelle und Schlauchstutzen Maschio con portagomma						
			Ø	Preis/prezzo	Ø	Preis/prezzo		
			43505003	50 x 50	0,00	4310810803	108 x 108	0,00
			43766303	76 x 63	0,00	4313312503	133 x 125	0,00
			43898903	89 x 89	0,00	4315915003	159 x 150	0,00
			4E+09	108 x 100	0,00			
	MT	Becher mit Dichtring und Schlauchstutzen Femmina con portagomma						
			Ø	Preis/prezzo	Ø	Preis/prezzo		
			43505004	50 x 50	0,00	4310810804	108 x 108	0,00
			43766304	76 x 63	0,00	4313312504	133 x 125	0,00
			43898904	89 x 89	0,00	4315915004	159 x 150	0,00
			4310810004	108 x 100	0,00			
	VT	Kugel mit Schelle und Gewindestutzen Maschio con tronchetto filettato						
			Ø	Preis/prezzo	Ø	Preis/prezzo		
			43506401	50 x 1 1/2"	0,00	43890301	89 x 3"	0,00
			43500201	50 x 2"	0,00	431080401	108 x 4"	0,00
			43760201	76 x 2"	0,00	431330501	133 x 5"	0,00
			43762501	76 x 2 1/2"	0,00	431590601	159 x 6"	0,00
	MT	Becher mit Dichtring und Gewindestutzen Femmina con tronchetto filettato						
			Ø	Preis/prezzo	Ø	Preis/prezzo		
			43506402	50 x 1 1/2"	0,00	43890302	89 x 3"	0,00
			43500202	50 x 2"	0,00	431080402	108 x 4"	0,00
			43760202	76 x 2"	0,00	431330502	133 x 5"	0,00
			43762502	76 x 2 1/2"	0,00	431590602	159 x 6"	0,00
	Dichtring für Becher Guarnizione ricambio							
		Ø		Preis/prezzo				
		50		435005	0,00			
		76		437605	0,00			
	Bauer Bogen 45° + 90° Curva a 45° + 90°							
	45°	Ø	90°	Preis/prezzo				
		435006	50	435007	40,50			
		437606	76	437607	57,72			
	Komplette Bauerkupplung mit PE-Rohranschluß beidseitig Raccordo Bauer completo con attachi per tubo PE							
		Ø		Preis/prezzo				
	Ø PE	50 x 50	Bauer	435050	13,28			
	Ø PE	63 x 50	Bauer	436350	18,72			
	Ø PE	63 x 76	Bauer	436376	18,72			
	Ø PE	75 x 76	Bauer	437576	36,90			